


Príloha č. 4 Výplne otvorov k OÚ Prie-125-356/2017

**Pozícia: 1/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 550,0 x 570,0 mm
Stavebný otvor: 570,0 x 620,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A211


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 2/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 860,0 x 1450,0 mm
Stavebný otvor: 880,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A521


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 3/: Jednodílné vedlejší dvere s Al prahem + príslušenstvo**Rozmery rámu: 900,0 x 2020,0 mm  
Stavebný otvor: 920,0 x 2040,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné vedlejší dvere s Al prahem  
Farba (extérior): biela

Otváranie von I

Sklo: XVPX-00AL Výplňová deska biela + AL vložka  
Rám: 66mm B  
Práh: Al nízky TD  
Kridlo: 105mm BD VON  
Farba gumy: černá  
Pevné priečky: 80380  
Montáž: žiadna  
Kľučka: KxK uš biela  
Kovanie: VD35 GU Security Automatic  
Doplnky: Výplňová deska biela + AL vložka A2  
Výška kľučky: (FFG) A:1020**Množstvo: 1****Pozícia: 4/: Jednodílné okno + príslušenstvo**Rozmery rámu: 1150,0 x 840,0 mm  
Stavebný otvor: 1170,0 x 890,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (extérior): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast. rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadna  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:321**Množstvo: 1**

**Pozícia: 5/:** Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1150,0 x 840,0 mm

Stavebný otvor: 1170,0 x 890,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:321

**Množstvo: 1****Pozícia: 6/:** Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:321


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 7/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1150,0 x 850,0 mm  
Stavebný otvor: 1170,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:321


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 8/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm  
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela




Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:321

**Množstvo: 1**

**Pozícia: 9/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1160,0 x 860,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000


Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:321

**Množstvo: 1****Pozícia: 10/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000


Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:321


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 11/: Jednodílné okno + príslušenstvo**Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm  
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:321**Množstvo: 1****Pozícia: 12/: Jednodílné okno + príslušenstvo**Rozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm  
Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:621**Množstvo: 1**

**Pozícia: 13/:** Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:621

**Množstvo: 1****Pozícia: 14/:** Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1150,0 x 1440,0 mm

Stavebný otvor: 1170,0 x 1490,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna


Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:521

**Množstvo: 1**

**Pozícia: 15/ Trojdílné okno s poutcom + prislusenstvo**Rozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm  
Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Trojdílné okno s poutcom  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Stĺpik: 82mm  
Stulp AB: 64mm  
Kridlo: 78mm B  
FIX  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) B:421**Množstvo: 1****Pozícia: 16/ Dvojdiľné vchodové dvere + prislusenstvo**Rozmery rámu: 1510,0 x 2030,0 mm  
Stavebný otvor: 1530,0 x 2050,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Dvojdiľné vchodové dvere  
Farba (ext/int): biela

Vch. dvere otv. ven

Sklo: XVP X-00AL Výpiňová deska bílá  
+ AL vložka  
S26CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFloa  
14mm u=1.0  
Rám: 74mm  
Práh: A1 nízký  
Stulp: 64mm  
Kridlo: 126mm VON  
Farba gumy: černá  
Pevné priečky: 80380  
Montáž: žádná  
Kľučka: KxK uš biela  
Kovanie: VD45 spod.kř. GU Secury Automatic  
VD45vrch.kř. GU Secury Automatic  
Doplňky: CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFloat  
4mm u=1.0  
Výška kľučky: (FFG) B:1020**Množstvo: 1**



**Pozícia: 17/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:211

**Množstvo: 1****Pozícia: 18/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 570,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 590,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:211

**Množstvo: 1**

**Pozícia: 19/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 570,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 590,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:211

**Množstvo: 1****Pozícia: 20/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:211


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 21/:** Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1160,0 x 1450,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1500,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:521**Množstvo: 1****Pozícia: 22/:** Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žádná  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá  
Výška kľučky: (FFG) A:211**Množstvo: 1**

**Pozícia: 23/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:211

**Množstvo: 1****Pozícia: 24/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A:621

**Množstvo: 1**

**Pozícia: 25/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1160,0 x 1460,0 mm


Stavebný otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela

Cena po zľave:

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadna  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:621

**Množstvo: 1****Pozícia: 26/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadna  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:211


**Množstvo: 1**

**Pozícia: 27/:** Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1140,0 x 1460,0 mm

Stavebný otvor: 1160,0 x 1510,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadna  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Výška kľučky: (FFG) A:621**Množstvo: 1****Pozícia: 28/:** Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 420,0 x 530,0 mm

Stavebný otvor: 440,0 x 580,0 mm

Gealan S 8000


Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadna  
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela  
Doplňky: Minimálny výrobný rozmer na šírku:  
420mm! 1ks  
Výška kľučky: (FFG) A:1/2**Množstvo: 1**

**Pozícia: 29/ Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 420,0 x 530,0 mm

Stavebný otvor: 440,0 x 580,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno  
Farba (ext/int): biela


Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.  
rámeček u=1.0  
Rám: 66mm B  
Kridlo: 78mm B  
Podkladový profil: 30 mm  
Farba gumy: černá  
Montáž: žiadná  
Kľučka: okenní klika s ecustic Swing-line biela  
Doplnky: Minimálny výrobný rozmer na šírku:  
420 mm! 1ks  
Výška kľučky: (FFG) A:1/2

**Množstvo: 1****Pozícia: 30/ Jednodílné terasové dvere s Al prahom + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1020,0 x 2120,0 mm

Stavebný otvor: 1040,0 x 2140,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné terasové dvere s Al  
prahom  
Farba (ext/int): biela

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -  
barva podle křídla  
S26CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFluo  
14mm u=1.0  
Rám: 66mm B  
Práh: Al nízký TD  
Kridlo: 105mm BD  
Farba gumy: černá  
Pevné priečky: 80380  
Montáž: žiadná  
Kľučka: KxK rozeta biela  
Výška kľučky: (FFG) A:1050

**Množstvo: 1**

VONKAJŠIE PÔDORISNÉ ROZMERY STAVBY: 23,97 x 61,76 m  
 VÝŠKA STAVBY: 2,53 m  
 MODERNIZÁCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA NA MIESTNOM ÚROVŇU  
 VOŠCI SPRIETAPANIE




A - IZBA  
 B - UBYTOVACIA  
 C - KUCHA  
 D - UBYTOVACIA  
 E - ZASADENKA

F - KORIDOR  
 G - WC  
 H - WC  
 I - KUCHA  
 J - WC  
 K - DISKUSIA MIETNICA  
 PULT

X = BRANA  
 VENN. - ODKAN, PVERE, LIED, OSVETLENIE, POKRYTIE, STROPY, VODA, VETERNICKÉ OCHR. A.V.  
 SA VŠETKÝMI V PÍLONE

■ nové múrivo  
 ● plocha (2.4x)  
 ● umývadla



41.63



Ilustračné foto pôvodného stavu





