

Príloha č. 4 Výplne otvorov k OÚ Prie-145-430/2017


Pozícia: 1/: Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 550,0 x 570,0 mm

Stavebný otvor: 570,0 x 620,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A:211

Množstvo: 1


Pozícia: 2/: Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 860,0 x 1450,0 mm

Stavebný otvor: 880,0 x 1500,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A:521

Množstvo: 1

Pozícia: 3/: Jednodílné vedlejší dvere s Al prahem + príslušenstvo

Rozmery rámu: 900,0 x 2020,0 mm

Stavebný otvor: 920,0 x 2040,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné vedlejší dvere s Al

prahem

Farba (ext/int): biela

Otváraní von I



Sklo: XVPX-00AL Výplňová deska biela + AL vložka

Rám: 66mm B

Práh: Al nízký TD

Kridlo: 105mm BD VON

Farba gumy: černá

Pevné priečky: 80380

Montáž: žiadna

Kľučka: KxK uš biela

Kovanie: VD35 GU Security Automatic

Doplnky: Výplňová deska biela + AL

vložka A2

Výška kľučky: (FFG) A:1020

Množstvo: 1**Pozícia: 4/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 1150,0 x 840,0 mm

Stavebný otvor: 1170,0 x 890,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast. rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela


Výška kľučky: (FFG) A:321

Množstvo: 1

Pozícia: 5/: Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1150,0 x 840,0 mm
Stavebný otvor: 1170,0 x 890,0 mm

Gealan S 8000


Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A321

Množstvo: 1**Pozícia: 6/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000


Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A321


Množstvo: 1

Pozícia: 7/: Jednodílné okno + príslušenstvoRozmery rámu: 1150,0 x 850,0 mm
Stavebný otvor: 1170,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A321**Množstvo: 1****Pozícia: 8/: Jednodílné okno + príslušenstvo**Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A321**Množstvo: 1**

Pozícia: 9/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1160,0 x 860,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 910,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A321

Množstvo: 1**Pozícia: 10/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná


Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A321


Množstvo: 1

Pozícia: 11/: Jednodílné okno + príslušenstvoRozmery rámu: 1160,0 x 850,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 900,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A321**Množstvo: 1****Pozícia: 12/:** Jednodílné okno + príslušenstvoRozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A621**Množstvo: 1**

Pozícia: 13/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A621

Množstvo: 1**Pozícia: 14/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 1150,0 x 1440,0 mm

Stavebný otvor: 1170,0 x 1490,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A521


Množstvo: 1

Pozícia: 15/ Trojdílné okno s poutcem + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1160,0 x 1470,0 mm
Stavebný otvor: 1180,0 x 1520,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Trojdílné okno s poutcem
 Farba (ext/int): biela



Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
 rámeček u=1.0
 Rám: 66mm B
 Stĺpik: 82mm
 Stulp AB: 64mm
 Kridlo: 78mm B
 FIX
 Podkladový profil: 30 mm
 Farba gumy: čemá
 Montáž: žiadná
 Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela
 Výška kľučky: (FFG) B:421


Množstvo: 1**Pozícia: 16/ Dvojdiľné vchodové dvere + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1510,0 x 2030,0 mm
Stavebný otvor: 1530,0 x 2050,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Dvojdiľné vchodové dvere
 Farba (ext/int): biela

Vch. dvere otv. ven



Sklo: XVP X-00AL Výplňová deska biela
 + AL vložka
 S26CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFloa
 14mm u=1.0
 Rám: 74mm
 Práh: Al nízký
 Stĺpik: 64mm
 Kridlo: 126mm VON
 Farba gumy: čemá
 Pevné priečky: 80380
 Montáž: žiadná
 Kľučka: KxK uš biela
 Kovanie: VD45 spod.kf. GU Secury Automatic
 VD45vrch.kf. GU Secury Automatic
 Doplnky: CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFloat
 4mm u=1.0
 Výška kľučky: (FFG) B:1020

Množstvo: 1

Pozícia: 17/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A211

Množstvo: 1**Pozícia: 18/:** Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 570,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 590,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A211

Množstvo: 1

Pozícia: 19/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 570,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 590,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A211

Množstvo: 1**Pozícia: 20/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A211


Množstvo: 1

Pozícia: 21/: Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1160,0 x 1450,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1500,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žiadna
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela
Výška kľučky: (FFG) A521**Množstvo: 1****Pozícia: 22/:** Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žiadna
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela
Výška kľučky: (FFG) A211**Množstvo: 1**

Pozícia: 23/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm

Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A211

Množstvo: 1**Pozícia: 24/: Jednodílné okno + príslušenstvo**


Rozmery rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žiadna

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela

Výška kľučky: (FFG) A621

Množstvo: 1

Pozícia: 25/: Jednodílné okno + príslušenstvo

Rozmery rámu: 1160,0 x 1460,0 mm

Stavebný otvor: 1180,0 x 1510,0 mm


Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Cena po zľave:

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žiadna
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela
Výška kľučky: (FFG) A621

**Množstvo: 1****Pozícia: 26/: Jednodílné okno + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 560,0 x 550,0 mm


Stavebný otvor: 580,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno


Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žiadna
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line biela
Výška kľučky: (FFG) A211


**Množstvo: 1**

Pozícia: 27): Jednodílné okno + príslušenstvoRozmery rámu: 1140,0 x 1460,0 mm
Stavebný otvor: 1160,0 x 1510,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Výška kľučky: (FFG) A621**Množstvo: 1****Pozícia: 28): Jednodílné okno + príslušenstvo**Rozmery rámu: 420,0 x 530,0 mm
Stavebný otvor: 440,0 x 580,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno
Farba (ext/int): bielaSklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0
Rám: 66mm B
Kridlo: 78mm B
Podkladový profil: 30 mm
Farba gumy: černá
Montáž: žádná
Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bílá
Doplňky: Minimálny výrobný rozměr na šírku:
420mm! 1ks
Výška kľučky: (FFG) A1/2**Množstvo: 1**

Pozícia: 29/: Jednodílné okno + príslušenstvo


Rozmery rámu: 420,0 x 530,0 mm

Stavebný otvor: 440,0 x 580,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné okno

Farba (ext/int): biela

Sklo: F4-16-TG4 Top-Glas EN674 plast.
rámeček u=1.0

Rám: 66mm B

Kridlo: 78mm B

Podkladový profil: 30 mm

Farba gumy: černá

Montáž: žádná

Kľučka: okenní klika secustic Swing-line bilá

Doplnky: Minimálny výrobiteľný rozmer na šírku:

420 mm | 1ks

Výška kľučky: (FFG) A:1/2

Množstvo: 1**Pozícia: 30/: Jednodílné terasové dvere s Al prahem + príslušenstvo**

Rozmery rámu: 1020,0 x 2120,0 mm


Stavebný otvor: 1040,0 x 2140,0 mm

Gealan S 8000

Základná cena: Jednodílné terasové dvere s Al

prahem

Farba (ext/int): biela

Sklo: XAUTO24 Hladká výplň tl.24mm -
barva podle křídla
S26CX6.4-16-ThF4 33.1MAT+ThFloa
14mm u=1.0

Rám: 66mm B

Práh: Al nízký TD

Kridlo: 105mm BD

Farba gumy: černá

Pevné priečky: 80380

Montáž: žádná

Kľučka: KxK rozeta biela

Výška kľučky: (FFG) A:1050

Množstvo: 1

VONKAJŠIE ROZMERY: 23,97 x 6,176 m
 VÝŠKA STROJŮ: 2,53 m
 MODERNIZÁCIA SOCIÁLNEHO ZARIADENIA NA MIESTNOM ÚROVNI
 VOŠCI BRATISLAVA




- A - ŠKOLA
- B - UČENIE
- C - KUCHYňa
- D - KUCHYňa
- E - ZASADOVNICA

- F - ZASADOVNICA
- G - WC žien
- H - SKLAD
- I - WC mužov
- J - WC mužov
- K - DISKUSNÁ MIESTNOSŤ
- L - KUCHYňa

- X = DVERE
- Y = OKNO
- Z = DVERE
- Y = OKNO

- nové múrivo
- plocha (2.4x)
- umývadla



1/1
 0.42
 vnút. rozš.

2.14
 1.08
 4.35

4.05
 41.63

2.12
 41.63

Ilustračné foto pôvodného stavu





